2.4. ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ СНАРЯДОМ 3Ш2

Трубка ДТМ-75

Заряды: ПОЛНЫЙ, ВТОРОЙ

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубицы 2С19:

на ПОЛНОМ заряде с введением поправки в прицел минус 1 тыс.;
на ВТОРОМ заряде стрельбу вести без введения поправок.

Поправки дальности и направления на геофизические условия брать из таблиц стрельбы для осколочно-фугасных снарядов ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) с взрывателем РГМ-2 (РГМ-2М) (разд. 2.1.2.)

2.4.1. ЗАРЯД ПОЛНЫЙ

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2С19 с введением поправок в прицел минус 1 тыс.

Поправки дальности и направления на геофизические условия брать из таблиц стрельбы для осколочно-фугасных снарядов ОФ25, ОФ-540 (ОФ-540Ж) с взрывателем РГМ-2 (РГМ-2М) (разд. 2.1.2.2.)

ТАБЛИЦА БЕЗОПАСНЫХ УДАЛЕНИЙ ДЛЯ ОТКРЫТО РАСПОЛОЖЕННОГО ЛИЧНОГО СОСТАВА

Снаряд со стреловидными поражающими элементами 3Ш2
Трубка ДТМ-75

3Ш2
Заряд ПОЛНЫЙ
Vo=667 м/с

Д	Способ определения установок для стрельбы		
	Полная подготовка	Сокращенная подготовка	С пристрелкой цели или репера
м	м	м	м
1ООО	800	1000	600
3000	800	1050	550
6000	800	1050	500
9000	800	1100	450
12000	850	1200	450
15000	900	1400	400
17000	950	1500	400

Примечание: Безопасное удаление - дальность (м) от цели в сторону своих войск, в пределах которой не гарантируется безопасность личного состава при проведении стрельб.

ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ V_O=667 м/с
Снаряд 3Ш2
Трубка ДТМ-75

Д	П	N	Δ $X_т$	ΔN тыс	Вр Д	В рв	В рб	Z	Δ Z_w	Δ X	Δ X	Δ X	Δ $X_т$	Δ X	α	$θ_c$	V_c	T_c	Y_s	Y бю	Д
м	тыс	дел	м	дел	м	м	м	тыс	тыс	м	м	м	м	м	град. мин.	град	м/с	с	м	м	м
								-	-	-	+	-	-	-							
200	3	1	94	0,7	164	0,4	0	0	0	0	0	0	0	4	0 11	0,1	657	0,3	0,1	0	200
400	5	3	92	0,7	162	0,7	0,1	0	0	0	0	0	0	8	0 19	0,3	647	0,6	0,5	0	400
600	8	5	90	0,7	159	1,1	0,1	0	0	0	0	0	0	12	0 27	0,4	638	0,9	1,0	0	600
800	10	6	88	0,7	157	1,5	0,2	0	0	1	0	0,0	1	16	0 35	0,5	628	1,2	1,9	0	800
1000	12	8	86	0,7	158	1,9	0,2	0	1	1	1	0,0	1	19	0 43	0,7	618	1,5	2,9	0	1000
200	14	9	85	0,7	152	2,3	0,3	0	1	1	1	0,0	2	23	0 52	0,9	609	1,9	4,3	0	200
400	17	11	83	0,7	150	2,7	0,3	0	1	2	1	0,0	2	27	1 00	1,0	599	2,2	5,8	0	400
600	19	13	82	0,7	147	3,1	0,3	0	1	2	2	0,0	3	30	1 09	1,2	590	2,5	7,8	0	600
800	22	14	80	0,7	146	3,5	0,4	1	1	3	2	0,0	4	34	1 18	1,4	585	2,9	10	0	800
2000	24	16	79	0,7	144	3,9	0,4	1	1	4	3	0,0	5	37	1 27	1,5	577	3,2	13	0	2000
200	27	18	76	0,7	141	4,3	0,5	1	1	5	3	0,0	6	41	1 37	1,8	562	3,6	16	0	200
400	30	20	75	0,7	139	4,7	0,5	1	1	6	4	0,0	7	44	1 46	1,9	558	3,9	19	0	400
600	32	21	73	0,7	137	5,2	0,6	1	1	7	4	0,0	9	47	1 56	2,2	547	4,3	23	0	600
800	35	23	71	0,7	135	5,6	0,6	1	2	8	5	0,0	10	51	2 06	2,4	538	4,7	27	0	800
3000	38	25	70	0,7	133	6,0	0,6	1	2	9	6	0,0	11	54	2 16	2,6	530	5,0	31	0	3000
200	41	27	68	0,7	130	6,5	0,7	1	2	10	7	0,0	13	57	2 27	2,8	522	5,4	36	0	200
400	44	29	67	0,7	128	6,9	0,7	1	2	12	7	0,0	15	60	2 38	3,1	513	5,8	41	0	400
600	47	31	65	0,6	126	7,4	0,8	1	2	13	8	0,0	16	63	2 49	3,3	504	6,2	47	0	600
800	50	33	64	0,6	124	7,8	0,8	1	2	15	9	0,0	18	66	3 00	3,6	496	6,6	53	0	800
4000	53	35	62	0,6	122	8,3	0,9	1	2	16	10	0,0	20	69	3 11	3,9	487	7,0	60	10	4000
200	57	37	61	0,6	120	8,8	0,9	1	3	1	11	0,0	22	71	3 23	4,2	478	7,5	68	10	200
400	60	39	59	0,6	117	9,3	1,0	1	3	2	12	0,0	25	74	3 36	4,5	469	7,9	76	10	400
600	63	41	57	0,6	115	9,8	1,0	1	3	22	14	0,0	27	77	3 48	4,8	461	8,3	84	10	600
800	67	44	56	0,6	113	10	1,1	2	3	25	15	0,0	29	79	4 01	5,2	452	8,8	94	10	800
5000	71	46	54	0,6	111	11	1,1	2	3	27	16	0,0	32	82	4 14	5,5	444	9,2	104	10	5000
200	74	48	53	0,6	109	11	1,2	2	3	29	17	0,0	34	85	4 27	5,9	436	9,7	114	10	200
400	78	51	52	0,6	107	12	1,2	2	4	32	19	0,0	37	87	4 41	6,3	429	10	126	10	400
600	82	53	50	0,6	105	12	1,3	2	4	34	20	0,1	40	90	4 55	6,7	421	11	138	10	600
800	86	55	49	0,6	104	13	1,3	2	4	37	21	0,1	42	92	5 10	7,1	414	11	151	10	800
6000	90	58	48	0,6	102	13	1,4	2	4	40	23	0,1	45	94	5 25	7,5	407	12	165	20	6000
200	95	60	47	0,6	100	14	1,4	2	4	43	24	0,1	48	97	5 40	7,9	400	12	180	20	200

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**».
механического прицела Д726-45
и прицела 1П22

3Ш2
Заряд ПОЛНЫЙ
V_O=667 м/с

Д	П	N	Δ X_T	ΔN тыс	Вр д	В рв	В рб	Z	Δ Z_W	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X_T	Δ X	α	$θ_c$	V_c	T_c	Y_s	Y бю	Д
м	тыс	дел	м	дел	м	м	м	ты	тыс	м	м	м	м	м	град. мин.	град	м/с	с	м	м	м
								-	-	-	+	-	-	-							
400	99	63	45	0,6	98	15	1,5	2	4	46	26	0,1	51	99	5 56	8,4	393	13	195	20	400
600	104	66	44	0,6	97	15	1,6	2	5	49	27	0,1	54	10	6 12	8,9	386	13	212	20	600
800	108	68	43	0,6	95	16	1,6	2	5	53	29	0,1	58	10	6 29	9,4	380	14	230	20	800
7000	113	71	42	0,6	94	16	1,7	3	5	57	30	0,1	61	10	6 46	9,9	374	14	249	30	7000
200	118	74	41	0,6	92	17	1,7	3	5	60	32	0,2	64	10	7 04	10	367	15	269	30	200
400	123	77	40	0,6	91	18	1,8	3	5	64	34	0-23	68	109	7 22	11	361	15	290	300	400
600	128	80	38	0,6	89	18	1,9	3	6	6	35	0,2	72	111	7 41	12	356	16	313	30	600
800	133	83	37	0,6	88	19	2,0	3	6	73	37	0,2	75	113	8 00	12	350	17	337	40	800
8000	139	86	36	0,5	86	20	2,0	3	6	77	39	0,2	79	115	8 20	13	345	17	362	40	8000
200	145	89	35	0,5	85	20	2,1	3	6	81	41	0,3	83	117	8 40	14	341	18	388	50	200
400	150	92	34	0,5	84	21	2,2	3	6	86	42	0,3	87	118	9 01	14	337	18	416	50	400
600	156	95	34	0,5	83	22	2,3	4	7	91	44	0,3	91	12	9 22	15	333	19	446	50	600
800	162	98	33	0,5	82	23	2,4	4	7	96	46	0,3	95	12	9 44	16	329	20	478	60	800
9000	169	101	32	0,5	81	23	2,5	4	7	10	47	0,4	99	12	10 07	16	326	20	511	60	9000
200	175	104	31	0,5	81	24	2,5	4	7	10	49	0,4	103	12	10 30	17	324	21	546	70	200
400	182	108	30	0,5	80	25	2,6	4	7	11	51	0,4	107	12	10 54	18	321	22	582	70	400
600	189	112	29	0,5	79	26	2,7	4	8	11	52	0,5	111	12	11 19	19	319	22	621	70	600
800	196	115	29	0,5	78	27	2,8	5	8	12	54	0,5	116	13	11 44	19	317	23	661	80	800
10000	203	119	28	0,5	78	28	3,0	5	8	13	55	0,5	12	13	12 10	20	315	24	704	80	10000
200	210	122	27	0,5	77	29	3,1	5	8	13	57	0,6	425	13	12 36	21	314	24	747	90	200
400	218	126	27	0,5	77	30	3,2	5	8	14	58	0,6	129	13	13 03	22	313	25	793	90	400
600	225	129	26	0,5	76	31	3,3	5	9	15	60	0,6	134	13	13 31	23	312	26	842	90	600
800	233	133	26	0,5	76	32	3,4	6	1	156	61	0,72	1139	137	13 59	23	311	27	892	100	800
11000	241	137	25	0,5	75	33	3,6	6	9	162	62	0,77	143	138	14 28	24	310	27	945	110	11000
200	249	141	25	0,5	75	34	3,7	6	9	171	63	0,81	148	139	14 58	25	309	28	1000	120	200
400	258	144	24	0,5	74	35	3,9	6	9	178	65	0,84	153	140	15 28	26	309	29	1060	130	400
600	266	148	24	0,4	74	36	4,0	7	9	185	66	0,88	158	141	15 59	27	308	30	1!20	140	600
800	275	152	23	0,4	73	37	4,2	7	10	193	67	0,92	162	142	16 30	27	308	30	1180	150	800
12000	284	156	23	0,4	73	38	4,3	7	10	200	68	0,95	167	144	17 03	28	307	31	1240	150	12000

Д	П	N	Δ $X_Т$	ΔN тыс	Вр Д	В РВ	В Рб	Z	Δ Z_w	Δ X	Δ X	Δ X	Δ $X_Т$	Δ X	α	$θ_c$	V_c	T_c	Y_s	Y бю	Д
м	тыс	дел	м	дел	м	м	м	тыс	тыс	м	м	м	м	м	град. мин.	град	м/с	с	м	м	м
								-	-	-	+	-	-	-							
200	293	160	22	0,4	72	39	4,5	7	10	208	69	0,99	172	145	17 36	29	307	32	1310	160	200
400	303	164	22	0,4	72	40	4,6	8	10	216	70	1,02	177	146	18 10	30	307	33	1380	170	400
600	312	169	21	0,4	71	41	4,8	8	10	224	72	1,06	182	147	18 44	31	307	34	1450	180	600
800	322	173	21	0,4	71	42	5,0	8	10	232	73	1,09	187	148	19 19	32	307	34	1530	190	800
13000	332	177	20	0,4	71	43	5,2	9	1s	241	74	1,11	192	150	19 55	32	307	35	1610	200	13000
200	342	181	20	0,4	70	44	5,4	9	11	249	75	1,14	197	151	20 32	33	307	36	1690	210	200
400	353	186	19	0,4	70	45	5,6	9	11	257	76	1,17	202	152	21 10	34	307	37	1770	220	400
600	363	190	19	0,4	70	46	5,8	10	11	266	77	1,19	207	153	21 48	35	308	38	1860	230	600
800	374	195	18	0,4	69	47	6,0	10	11	275	78	1,21	212	154	22 27	36	308	39	1950	240	800
14000	385	200	18	0,4	69	49	6,2	10	11	284	80	1,23	217	155	23 07	37	309	40	2040	250	14000
200	397	204	17	0,4	68	50	6,4	11	12	292	81	1,25	222	157	23 48	37	309	41	2140	270	200
400	409	209	17	0,4	68	51	6,7	11	12	301	82	1,26	226	158	24 31	38	310	41	2240	280	400
600	421	214	17	0,4	68	52	6,9	11	12	311	84	1,27	231	159	25 15	39	311	42	2350	290	600
800	433	219	16	0,4	67	53	7,2	12	12	320	85	1,28	236	160	26 00	40	311	43	2460	310	800
15000	446	224	16	0,4	67	55	7,4	12	12	329	87	1,28	241	161	26 46	41	312	44	2580	330	15000
200	460	230	15	0,4	67	56	7,7	13	12	339	88	1,28	245	163	27 34	42	313	46	2700	340	200
400	473	235	14	0,4	66	57	8,0	13	13	349	90	1,28	250	164	28 24	43	314	47	2830	360	400
600	487	241	14	0,4	66	58	8,3	14	13	358	92	1,27	255	165	29 15	44	315	48	2970	370	600
800	502	247	13	0,4	65	60	8,6	14	13	368	94	1,26	259	167	30 08	45	316	49	3110	390	800
16000	518	253	13	0,4	65	61	8,9	15	13	378	96	1,24	263	168	31 04	46	317	50	3260	400	16000
200	534	259	12	0,4	65	63	9,2	16	13	388	98	1,22	267	170	32 03	47	318	51	3420	420	200
400	551	266	11	0,4	64	64	9,6	16	14	399	100	1,21	272	172	33 05	48	319	53	3590	440	400

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**». 3Ш2
механического прицела Д726-45 Заряд ПОЛНЫЙ
и прицела 1П22 V_O=667 м/с

Д	П	N	Δ X_T	ΔN тыс	Вр д	В рв	В рб	Z	Δ Z_W	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X_T	Δ X	α	θ_c	V_c	T_c	Y_s	Y бю	Д
м	тыс	дел	м	дел	м	м	м	тыс	тыс	м	м	м	м	м	град. мин.	град	м/с	с	м	м	м
								-	-	-	+	-	-	-							
600	570	273	10	0,4	64	66	9,9	17	14	409	102	1,20	275	173	34 11	49	320	54	3780	470	600
800	589	281	9,5	0,4	63	67	10	18	14	420	104	1,19	279	175	35 22	50	321	55	3980	490	800
17000	611	290	8,5	0,4	63	69	11	19	1Д	431	107	1,20	282	177	36 41	51	323	57	4210	520	17000
200	636	299	7,3	0,4	62	71	11	20	15	442	109	1,21	285	180	38 09	52	324	59	4470	550	200
400	665	310	5,8	0,4	62	74	12	21	15	454	112	1,24	287	182	39 54	54	325	61	4790	590	400
600	704	325	3,6	0,4	61	77	12	23	15	467	114	1,31	288	186	42 13	56	327	64	5210	630	600
17757	778	352	0,8	0,3	60	82	13	28	16	485	118	1,42	284	191	46 40	59	331	69	6050	710	17757

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**».
механического прицела Д726-45
и прицела 1П22

3Ш2
Заряд ПОЛНЫЙ
V_O=667 м/с

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ ДТМ-75

Д	П	N	h	I	ΔX_N	ΔY_N	$\Delta X_П$	$\Delta Y_П$	ΔN_W	ΔN_H	$\Delta N_{Hн}$	ΔN_T	ΔN_{Vo}	Д
м	тыс	дел	м	м	м	м	м	м	дел	дел	дел	дел	дел	м
					+	-	-	+	+	-	+	+	+	
200	3	1	1	341	133	0,3	0	0,1	0	0	0	0	0	200
400	5	3	2	334	131	0,6	0	0,3	0	0	0	0	0	400
600	8	5	2	327	129	0,9	0	0,5	0	0	0	0	0	600
800	10	6	3	320	127	1,2	0	0,7	0	0	0	0	0	800
1000	12	7	4	312	125	1,5	0	0,9	0	0	0	0	0,1	1000
200	14	9	5	304	123	1,8	0	1,1	0	0	0	0	0,1	200
400	17	11	5	296	121	2,1	0	1,5	0	0	0	0	0,1	400
600	19	13	6	287	119	2,4	0	1,7	0	0	0	0	0,1	600
800	22	14	7	278	117	2,7	0	1,9	0	0	0	0	0,1	800
2000	24	16	7	268	115	3,1	0	2,1	0	0	0	0	0,2	2000
200	27	18	8	257	112	3,4	0	2,3	0	0	0	0	0,2	200
400	30	20	8	247	111	3,7	0,1	2,5	0	0	0	0	0,2	400
600	32	21	9	238	109	4,1	0,1	2,7	0	0	0	0	0,2	600
800	35	23	10	232	107	4,4	0,1	2,9	0	0	0	0	0,2	800
3000	38	25	10	229	106	4,7	0,1	3,1	0	0	0	0	0,2	3000
200	41	27	11	226	104	5,1	0,1	3,4	0	0	0	0	0,3	200
400	44	29	12	225	102	5,4	0,1	3,6	0	0	0	0	0,3	400
600	47	31	13	223	101	5,8	0,1	3,8	0	0	0	0	0,3	600
800	50	33	14	222	99	6,2	0,1	4,0	0	0	0	0	0,3	800
4000	53	35	15	219	97	6,5	0,1	4,2	0	0	0	0	0,3	4000
200	57	37	16	215	95	6,9	0,1	4,4	0	0	0	0,1	0,3	200
400	60	39	17	211	94	7,3	0,2	4,6	0	0	0	0,1	0,4	400
600	63	41	17	206	92	7,7	0,2	4,8	0	0	0	0,1	0,4	600
800	67	44	18	202	90	8,1	0,2	5,0	0	0	0	0,1	0,4	800
5000	71	46	19	198	88	8,5	0,2	5,2	0	0	0	0,1	0,4	5000
200	74	48	20	194	87	8,9	0,2	5,4	0	0,1	0	0,1	0,4	200
400	78	51	21	191	85	9,3	0,2	5,7	0	0,1	0	0,1	0,5	400
600	82	53	22	188	84	9,7	0,2	5,9	0	0,1	0	0,1	0,5	60(
800	86	55	23	186	82	10	0,2	6,1	0	0,1	0	0,1	0,5	800

6000	90	58	24	184	81	11	0,2	6,3	0	0,1	0	0,1	0,5	6000
200	95	60	25	183	79	11	0,3	6,5	0	0,1	0	0,1	0,5	200
400	99	63	27	182	78	11	0,3	6,7	0	0,1	0	0,1	0,6	400
600	104	66	28	180	76	12	0,3	6,9	0	0,1	0	0,2	0,6	600
800	108	68	29	177	75	12	0,3	7,1	0	0,1	0	0,2	0,6	800
7000	113	71	30	174	74	13	0,3	7,3	0,1	0,1	0	0,2	0,6	7000
200	118	74	32	171	72	11	0,3	7,5	0,1	0,1	0	0,2	0,6	200
400	123	77	33	170	71	14	0,3	7,8	0,1	0,1	0	0,2	0,7	400
600	128	80	35	169	70	14,	0,4	8,0	0,1	0,1	0	0,2	0,7	600
800	133	83	36	168	68	15	0,4	8,2	0,1	0,1	0	0,2	0,7	800
8000	139	86	38	166	67	15	0,4	8,4	0,1	0,1	0	0,2	0,7	8000
200	145	89	39	163	66	16	0,4	8,6	0,1	0,2	0	0,3	0,7	200
400	150	92	41	161	65	16	0,4	8,8	0,1	0,2	0	0,3	0,8	400
600	156	95	42	158	64	17	0,5	9,0	0,1	0,2	0	0,3	0,8	600
800	162	98	44	156	63	18	0,5	9,2	0,1	0,2	0	0,3	0,8	800
9000	169	101	45	156	63	18	0,5	9,4	0,1	0,2	0	0,3	0,8	9000
200	175	105	47	155	62	19	0,5	9,7	0,1	0,2	0	0,3	0,9	200
400	182	108	49	154	61	20	0,6	9,9	0,1	0,2	0	0,4	0,9	400
600	189	112	51	153	60	20	0,6	10	0,1	0,3	0	0,4	0,9	600
800	196	115	53	151	60	21)	0,6	10	0,1	0,3	0	0,4	0,9	800
10000	203	119	55	150	59	22	0,7	11	0,1	0,3	0	0,4	1,0	10000
200	210	122	57	150	59	22	0,7	11	0,1	0,3	0	0,4	1,0	200
400	218	126	59	150	58	23	0,7	11	0,1	0,3	0	0,5	1,0	400
600	225	129	61	149	58	24	0,8	11	0,1	0,3	0	0,5	1,0	600
800	233	133	64	148	57	24	0,8	11	0,1	0,4	0,001	0,5	1,0	800
11000	241	137	66	148	57	25	0,9	12	0,1	0,4	0,001	0,5	1,1	11000
200	249	141	68	147	56	26	1,0	12	0,1	0,4	0,001	0,6	1,1	200
400	258	144	70	147	56	27	1,0	12	0,1	0,4	0,001	0,6	1,1	400
600	266	148	73	146	55	27	1,1	12	0,1	0,4	0,001	0,6	1,1	600
800	275	152	75	146	55	28	1,1	12	0,2	0,4	0,002	0,6	1,2	800

Шкала «**ТЫСЯЧНЫЕ**». 3Ш2
механического прицела Д726-45 Заряд ПОЛНЫЙ
и прицела 1П22 V_O=667 м/с

12000	284	156	78	145	54	29	1,2	13	0,2	0,5	0,002	0,7	1,2	12000
200	293	160	80	144	54	30	1,3	13	0,2	0,5	0,002	0,7	1,2	200
400	303	164	82	144	53	30	1,4	11	0,2	0,5	0,003	0,7	1,2	400
600	312	169	85	144	53	31	1,5	13	0,2	0,5	0,003	0,8	1,2	600
800	322	173	88	144	52	32	1,6	14	0,2	0,5	0,004	0,8	1,3	800
13000	332	177	91	144	52	33	1,7	14	0,3	0,5	0,004	0,8	1,3	13000
200	342	181	94	144	51	34	1,8	14	0,3	0,5	0,004	0,9	1,3	200
400	353	186	97	144	51	34	1,9	14	0,3	0,6	0,005	0,9	1,3	400
600	363	190	100	144	51	35	2,0	14	0,3	0,6	0,005	0,9	1,4	600
800	374	195	103	144	50	36	2,1	15	0,3	0,6	0,006	1,0	1,4	800
14000	385	200	106	143	50	37	2,3	15	0,4	0,6	0,006	1,0	1,4	14000
200	397	204	109	143	49	37	2,4	15	0,4	0,6	0,006	1,1	1,4	200
400	409	209	112	142	49	38	2,6	15	0,4	0,6	0,007	1,1	1,5	400
600	421	214	115	142	48	39	2,7	16	0,5	0,6	0,007	1,1	1,5	600
800	433	219	118	141	48	40	2,9	16	0,5	0,6	0,008	1,2	1,5	800
15000	446	224	121	140	47	41	3,1	16	0,5	0,7	0,008	1,2	1,5	15000
200	460	230	124	140	47	42	3,3	16	0,6	0,7	0,008	1,3	1,6	200
400	473	235	128	139	46	43	3,5	17	0,6	0,7	0,009	1,3	1,6	400
600	487	241	131	138	46	43	3,8	17	0,6	0,7	0,009	1,4	1,6	600
800	502	247	135	137	45	44	4,1	17	0,7	0,7	0,009	1,4	1,6	800
16000	518	253	139	136	44	45	4,4	15,	0,7	0,8	0,010	1,4	1,7	16000
200	534	259	142	135	44	46	4,7	11	0,7	0,8	0,010	1,5	1,7	200

400	551	266	145	133	43	47	5,1	18	0,8	0,8	0,010	1,5	1,8	400
600	570	273	148	131	42	48	5,5	11	0,8	0,8	0,010	1,6	1,8	600
800	589	281	152	129	41	49	6,0	18	0,9	0,9	0,010	1,6	1,8	800
17000	611	290	156	127	41	50	6,5	18	0,9	0,9	0,010	1,7	1,9	17000
200	636	299	160	124	40	51	7,2	19	0,9	0,9	0,010	1,7	2,0	200
400	665	310	164	120	38	52	8,1	19	1,0	1,0	0,010	1,8	2,0	400
600	704	325	167	114	37	54	9,4	19	1,1	1,0	0,010	1,8	2,1	600
17757	778	352	171	102	34	57	12	19	1,1	1,1	0,010	2,0	2,3	17757

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ И В УСТАНОВКУ ТРУБКИ ДТМ-75

Д	П	δZ	δZ_W	δX_W	δX_T	δX_{Vo}	δN_W	δN_T	δN_{Vo}	Д
м	тыс.	тыс.	тыс.	м	м	м	дел	дел	дел	м
		+	+			-	+	+	-	
1000	12	0	0,1	0	0	0	0	0	0	1000
2000	24	0	0,1	0	0	1	0	0	0	2000
3000	38	0	0,2	+1	+1	1	0	0	0	3000
4000	53	0	0,2	+1	+1	2	0	0	0	4000
5000	71	0	0,3	+2	+1	3	0	0	0,01	5000
6000	90	0	0,4,	+2	+1	5	0	0,01	0,01	6000
7000	113	0	0,4	+3	+1	6	0	0,01	0,01	7000
8000	139	0	0,5	+4	+1	7	0	0,01	0,02	8000
9000	169	0	0,5	+5	+1	9	0	0,01	0,03	9000
10000	203	0	0,5	+6	0	11	0	0,01	0,04	10000
11000	241	0	0,5	+7,	0	12	0,01	0,02	0,05	11000
12000	284	0	0,5	+8,	+1	14	0,03	0,04	0,07	12000
13000	332	0,1	0,5	+8	0	15	0,06	0,06	0,09	13000
14000	385	0,1	0,5	+7	0	16	0,09	0,09	0,12	14000
15000	446	0,1	0,6	+5	-1	16	0,12	0,12	0,14	15000
16000	518	0,1	0,6	+2	-4	16	0,13	0,15	0,17	16000
17000	611	0,2	0,7	0	-5	17	0,13	0,16	0,19	17000
17757	778	0,4	0,9	-2	-4	20	0,12	0,13	0,20	17757

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{ГФ}$, дел

Д. м	Направление стрельбы на																				Д. м
	В				СВ и ЮВ				С и Ю				СЗ и ЮЗ				З				
	Географическая северная и южная широты ОП, град																				
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-6,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
110	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	110
120	1,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120
130	1,	0,	0,	0	1,	0,	0,	0	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	130
140	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	140
150	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	150
160	1,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	05	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	160
170	1,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	170
177	1,	1,	0,	-0,	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	177

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ $\Delta N_{ГФ}$, м

Д. м	Направление стрельбы на																				Д. м
	С				СВ и СЗ				В иЗ				ЮВ и ЮЗ				Ю				
	Географическая северная широта ОП, град, (поправки со своим знаком)																				
	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	10	30	50	70	
400	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	400
500	0,	0,	0,	0	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	500
600	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	600
700	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	700
800	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	,2	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	800
900	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	900
100	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	100
110	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	110
120	1,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0	0,	0,	0	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	120
130	1,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	130
140	1,	1,	0,	0,	1,	0,	0,	0	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	140
150	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	0	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	150
160	1,	1,	0,	0	1,	0,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	160
170	1,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	170
180	1,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	180
190	1,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-1,	-0,	190
196	2,	1,	0,	0	1,	1,	0,	-0,	0,	0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-0,	-1,	-1,	196

Углы места цел	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	10
20	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	20
30	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	5	5	30
40	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	7	40
50	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	50
60	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	5	6	6	7	8	10	11	60
70	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	70
80	1	2	2	3	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	14	15	80
90	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	90
100	2	2	3	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	16	18	21	100
110	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	12	13	15	18	20	23	110
120	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	20	23	26	120
130	2	3	3	5	5	6	7	8	9	11	12	14	16	19	22	26	29	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цел	Прицелы																	Углы мес
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	620	64	66	68	70	72	74	76	
10	2	2	2	3	4	4	5	6	6	8	5	17	28	26				10
20	4	5	5	6	7	8	9	12	13	12	14	41	64					20
30	6	7	7	9	11	12	15	18	18	18	37	80						30
40	8	9	11	12	15	17	21	23	23	38	60							40
50	10	12	14	16	19	23	27	28	38	57								50
60	13	15	17	20	24	29	31	37	58	91								60
70	15	18	21	24	30	33	36	56	80									70
80	18	21	24	29	35	37	50	73										80
90	21	24	29	35	39	45	67	100										90
100	24	28	33	39	43	61	84											100
110	27	32	39	43	53	74												110
120	31	37	43	47	68	92												120
130	35	42	46	59	80													130

Примечание: 1. Поправки положительные.
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. При расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мест
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
20			1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	20
30			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	30
40				1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6	40
50				1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	7	50
60					2	2	3	3	3	3	4	4	5	6	6	7	8	60
70					2	2	3	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	70
80						3	3	4	4	4	5	6	6	7	8	9	10	80
90						3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	9	11	90
100							4	4	5	5	6	7	8	8	9	10	12	100
110							4	4	5	6	7	7	8	9	10	11	13	110
120								5	5	6	7	7	9	10	11	12	14	120
130								6	6	6	8	8	9	10	11	13	15	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	
10	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	7	5	13	25	29	30	40	10
20	3	4	5	5	6	7	8	9	11	13	14	11	18	31	43	56	70	20
30	5	6	7	7	8	10	11	-3	15	19	21	20	25	36	48	62	78	30
40	7	7	8	10	11	13	15	17	19	23	26	26	33	45	55	67	83	40
50	8	9	10	12	13	15	17	20	23	28	31	32	40	52	64	76	92	50
60	9	11	12	13	15	18	20	23	27	32	36	38	46	59	71	84	100	60
70	10	12	14	15	17	20	23	26	30	36	40	42	51	64	77	90	107	70
80	11	13	15	17	19	22	25	29	33	39	44	47	56	69	82	96	113	80
90	12	14	16	19	21	24	28	31	36	42	48	51	60	74	87	101	118	90
100	14	15	17	20	23	26	30	34	39	45	51	55	65	78	91	106	123	100
110	15	16	19	21	24	28	32	36	41	48	53	58	68	82	96	110	127	110
120	15	18	20	22	26	30	34	38	43	50	56	61	71	86	99	114	131	120
130	16	18	21	24	27	31	35	40	46	52	59	64	74	89	102	118	135	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	10
20	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3	20
30	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-2	3	3	3	4	4	5	30
40	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	6	7	40
50	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	6	7	7	8	50
60	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	60
70	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	6	6	7	8	10	11	12	70
80	1	2	2	3	3	3	4	5	5	6	6	8	9	10	11	13	14	80
90	1	2	2	3	3	4	5	5	6	7	7	9	10	11	13	15	17	90
100	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	17	19	100
110	2	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	17	19	22	110
120	2	1	3	4	5	5	7	8	8	10	11	13	14	16	19	22	25	120
130	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	16	18	21	24	28	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	4	14	23	20	41				10
20	4	4	5	6	6	7	8	10	12	10	11	34	47						20
30	6	6	7	8	10	11	13	16	17	15	30	56							30
40	7	8	10	11	13	15	19	21	21	30	48								40
50	10	11	13	15	17	20	24	25	32	48	76								50
60	12	14	16	18	22	26	28	31	49	67									60
70	14	16	19	22	27	31	32	46	64										70
80	17	19	22	26	32	34	42	61	90										80
90	20	23	26	32	36	39	57	78											90
100	22	26	30	36	39	51	70												100
110	25	30	35	39	46	64	88												110
120	29	34	39	43	58	77													120
130	32	38	42	51	70	95													130

Примечание: 1. Поправки положительные.
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы места цели
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	10
20			1	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	20
30			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	30
40				1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	40
50				1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	6	50
60					2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	60
70					2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	70
80						3	3	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	80
90						3	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	10	90
100							4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11	100
110							4	4	5	6	6	7	8	9	9	11	12	110
120								5	5	6	7	7	8	9	10	11	13	120
130								5	6	6	7	8	8	10	11	12	14	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	2	2	2	2	3	3	4	4	5	7	6	5	12	22	23	24	34	49	10
20	3	4	4	4	5	6	7	8	10	12	13	10	16	28	39	49	59	74	20
30	5	5	6	7	7	9	10	12	14	17	19	17	22	33	44	57	72	90	30
40	6	7	8	9	10	11	13	15	17	21	24	52	29	39	49	61	77	95	40
50	7	8	9	10	12	14	16	18	21	25	28	29	36	47	57	68	82	100	50
60	8	10	11	12	14	16	18	21	24	29	32	34	41	53	64	76	90	108	60
70	9	11	13	14	16	18	21	24	27	32	36	38	46	58	69	82	97	115	70
80	10	12	14	15	17	20	23	26	30	35	40	42	50	63	74	87	103	121	80
90	12	13	15	17	19	22	25	28	32	38	43	46	54	67	79	92	108	126	90
100	13	14	16	18	21	23	27	31	35	40	46	49	58	71	83	96	112	130	100
110	13	15	17	19	22	25	28	32	37	43	48	52	61	75	87	109	116	134	110
120	14	16	18	20	23	27	30	34	39	45	51	55	64	78	90	104	120	138	120
130	15	17	19	21	24	28	32	36	41	47	53	57	67	81	93	107	123	142	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Углы мес	Прицелы																Углы места
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10
20	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	3	20
30	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	30
40	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	6	6	40
50	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	50
60	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	10	60
70	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	9	11	12	70
80	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	9	10	11	13	14	80
90	1	2	2	3	3	4	4	5	6	7	7	9	10	11	13	15	16	90
100	1	2	2	3	4	4	5	6	7	8	8	10	11	13	15	17	19	100
110	2	2	3	3	4	5	6	7	7	8	10	11	13	14	16	19	21	110
120	2	2	3	4	5	5	6	7	8	10	11	12	14	16	18	21	24	120
130	2	3	3	4	5	6	7	8	9	11	12	14	16	18	20	23	26	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	2	2	2	2	3	3	4	4	5	6	4	11	19	18	22				10
20	4	4	4	5	6	6	7	9	10	9	9	28	36	46					20
30	5	6	6	8	9	10	12	14	15	13	24	,45							30
40	7	8	9	11	12	14	16	19	18	24	40	73							40
50	9	10	12	14	16	18	22	22	26	40	57								50
60	11	13	15	17	20	23	25	26	41	54									60
70	14	16	18	20	24	27	29	38	53	76									70
80	16	18	21	24	29	30	35	51	69										80
90	19	21	24	29	32	34	48	64											90
100	21	24	28	33	35	43	59	81											100
110	24	28	32	36	40	56	72												110
120	27	31	36	39	50	65	90												120
130	30	36	39	45	61	78													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	10
20			0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	20
30			1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	3	3	3	4	30
40				1	1	2	2	2	2	2	3	3		4	4	4	5	40
50				1	1	2	2	2	1	3	3	3	4	4	5	5	6	50
60					2	2	1	3	3	3	4	4	5	5	6	6	7	60
70					2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8	70
80						3	3	3	4	4	5	5	6	7	7	8	9	80
90						3	3	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	90
100							3	4	5	5	6	6	7	8	9	9	11	100
110							4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11	110
120								5	5	6	7	7	8	9	10	11	12	120
130								5	5	6	7	8	8	9	10	11	13	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	2	2	2	2	3	3	3	4	4	6	5	4	10	19	19	20	28	41	10
20	3	3	4	4	5	6	6	7	8	10	11	8	15	25	35	41	48	60	20
30	5	5	6	6	7	8	9	10	12	15	16	14	19	29	40	51	65	81	30
40	6	7	7	8	9	11	12	14	15	18	21	20	25	35	44	55	70	87	40
50	7	8	9	10	11	13	15	17	19	22	25	25	31	41	50	60	74	91	50
60	8	9	11	12	13	15	17	19	22	25	28	29	36	46	56	67	80	96	60
70	9	11	12	13	15	17	19	21	25	29	32	33	40	51	61	73	86	103	70
80	10	12	13	15	16	19	21	24	27	31	35	37	44	55	66	78	92	109	80
90	11	13	15	16	18	20	23	26	29	34	38	40	48	59	70	82	96	113	90
100	12	14	15	18	20	22	25	28	32	36	41	43	51	63	74	86	101	118	100
110	13	15	16	19	21	24	27	30	34	39	43	46	54	66	77	90	104	121	110
120	14	16	18	20	22	25	28	32	36	41	45	49	57	69	81	93	108	125	120
130	15	16	19	21	23	27	30	33	38	43	48	51	60	72	84	97	111	129	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	10
20	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	06	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	20
30	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,4	1,5	1,8	2,1	2,3	30
40	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	40
50	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	50
60	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,2	3,6	4,1	4,7	5,2	60
70	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,4	2,8	3,0	3,4	3,9	4,3	5,0	5,7	6,3	70
80	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,5	3,6	4,1	4,6	5,1	5,9	6,7	7,5	80
90	1,0	1,2	1,5	1,9	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,1	4,8	5,3	6,0	6,9	7,8	8,8	90
100	1,2	1,5	1,7	2,1	2,4	2,7	3,1	3,5	3,9	4,3	4,8	5,5	6,2	7,0	7,9	9,0	10,1	100
110	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9	5,5	6,2	7,0	7,9	9,0	10,2	11,6	110
120	1,5	1,9	2,2	2,7	3,1	3,5	4,0	4,4	4,9	5,6	6,2	7,1	8,0	8,9	10,1	11,6	13,1	120
130	1,7	2,1	2,5	3,1	3,5	3,9	4,4	5,0	5,5	6,3	7,0	7,9	8,9	10,0	11,4	13,0	14,7	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																Углы места цели
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	
10	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,3	2,5	3,1	2,3	6,2	9,9	9,5				10
20	1,8	2,0	2,1	2,6	2,9	3,2	3,8	4,7	5,3	5,0	5,9	14,8	23,1					20
30	2,7	3,0	3,3	4,0	4,5	5,1	6,0	7,4	7,6	7,7	14,1	28,8						30
40	3,7	4,1	4,7	5,5	6,3	7,2	8,8	9,7	10,0	14,9	22,6							40
50	4,8	5,4	6,2	7,1	8,2	9,6	11,3	11,9	15,6	22,4								50
60	5,9	6,8	7,7	8,9	10,3	12,2	13,3	15,7	22,9	34,9								60
70	7,2	8,2	9,4	10,8	12,8	14,4	15,6	22,8	31,5									70
80	8,6	9,8	11,1	13,0	15,3	16,5	21,3	29,3										80
90	10,0	11,4	13,1	15,5	17,3	19,9	27,6	39,8										90
100	11,5	13,2	15,3	17,8	19,5	25,9	34,5											100
110	13,2	15,1	17,7	19,7	23,7	31,5												110
120	15,0	17,4	19,8	22,0	29,6	38,5												120
130	16,9	19,7	21,8	26,7	34,7													130

Примечание: 1. Поправки положительные.
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	10
20			0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	1,1	1,3	20
30			0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	30
40				0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	11,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	40
50				0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,8	50
60					0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2	60
70					0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,7	3,1	3,6	70
80						0,9	0,9	1,2	14	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,4	3,9	80
90						1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	4,2	90
100							1,1	1,2	1,5	1,7	1,9	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8	4,4	100
110							1,2	1,2	1,4	1,7	2,0	2,2	2,6	3,1	3,5	4,0	4,6	110
120								1,3	1,4	1,7	2,1	2,3	2,7	3,2	3,6	4,2	4,8	120
130								1,3	1,4	1,6	2,1	2,4	2,7	3,2	3,7	4,2	5,0	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,2	2,8	2,7	2,4	4,8	8,8	10,1	10,8	14,3	10	
20	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2	5,1	5,6	4,8	7,1	11,3	15,2	19,7	24,6	20	
30	2,1	2,4	2,7	3,0	3,4	4,0	4,6	5,2	6,0	7,2	81	8,0	9,8	13,6	17,6	22,3	27,8	30	
40	2,7	3,1	3,5	3,9	4,4	5,1	5,8	6,7	7,6	9,0	10,2	10,5	12,9	16,7	20,3	24,6	30,1	40	
50	3,2	3,7	4,2	4,7	5,3	6,0	6,9	8,0	9,1	10,7	12,0	12,7	15,4	19,5	23,5	27,9	33,2	50	
60	3,7	4,2	4,8	5,4	6,1	7,0	7,9	9,1	10,5	12,2	13,7	14,7	17,6	21,9	26,0	30,7	36,2	60	
70	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	7,9	8,9	10,1	11,7	13,6	15,3	16,4	19,5	23,9	28,2	33,0	38,7	70	
80	4,4	5,1	5,9	6,7	7,5	8,6	9,8	11,1	12,7	14,8	16,7	18,0	21,2	25,7	30,1	35,0	40,7	80	
90	4,8	5,4	6,3	7,2	8,1	9,3	10,6	12,0	13,7	15,8	17,9	19,5	22,7	27,3	31,8	36,8	42,6	90	
100	5,1	5,8	6,6	7,6	8,7	9,9	11,2	12,8	14,6	16,8	18,9	20,7	24,2	28,8	33,3	38,4	44,2	100	
110	5,3	6,1	7,0	8,0	9,1	10,5	11,8	13,5	15,4	17,7	19,9	21,8	25,4	30,1	34,8	39,9	45,7	110	
120	5,5	6,4	7,3	8,3	9,5	10,9	12,4	14,1	16,1	18,5	20,8	22,7	26,4	31,2	35,9	41,1	47,0	120	
130	5,7	6,6	7,6	8,6	9,8	11,3	12,9	14,7	16,7	19,1	21,6	23,6	27,3	32,1	36,9	42,2	48,1	130	

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,7	0,7	10
20	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5	20
30	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,1	1	1,4	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	30
40	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,1	2,4	2,7	3,1	40
50	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,2	3,6	4,0	50
60	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5	3,9	4,5	5,0	60
70	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	1,7	2,0	2,2	2,4	2,8	3,0	3,4	3,8	4,2	4,8	5,4	6,0	70
80	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,3	2,6	2,9	3,3	3,5	4,0	4,5	5,0	5,7	6,4	7,1	80
90	1,0	1,2	1,5	1,9	2,1	2,4	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,7	5,2	5,8	6,6	7,4	8,3	90
100	1,2	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	3,1	3,5	3,9	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,6	8,6	9,7	100
110	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,1	3,6	4,0	4,4	4,0	5,5	6,2	6,9	7,7	8,6	9,8	11,0	110
120	1,5	1,8	2,2	2,7	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,2	7,0	7,8	8,7	9,8	11,1	12,5	120
130	1,7	2,1	2,5	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	6,9	7,8	8,7	9,7	11,0	12,4	14,0	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы места
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,1	2,3	2,8	2,0	5,4	8,5	7,5	15,0				10
20	1,7	1,9	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,3	4,8	4,6	5,0	12,6	17,3						20
30	2,5	2,8	3,1	3,7	4,2	4,8	5,6	6,8	7,1	6,8	12,1	21,0							30
40	3,5	3,9	4,4	5,1	5,9	6,7	7,9	9,0	9,3	12,5	18,9								40
50	4,5	5,1	5,8	6,6	7,6	8,8	10,5	11,0	13,5	19,2	29,6								50
60	5,6	6,4	7,2	8,3	9,6	11,3	12,4	13,8	20,1	27,0									60
70	6,8	7,7	8,8	10,2	11,9	13,5	14,5	19,7	26,3										70
80	8,1	9,2	10,5	12,1	14,3	15,4	18,7	25,5	36,4										80
90	9,5	10,8	12,3	14,5	16,2	17,8	24,6	32,4											90
100	10,9	12,4	14,3	16,7	18,2	22,8	30,0												100
110	12,5	14,3	16,6	18,6	21,4	28,2	37,3												110
120	14,2	16,3	18,7	20,6	26,4	33,6													120
130	16,0	18,6	20,6	24,2	31,3	41,0													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	10
20			0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,3	20
30			0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,3	1,3	1,5	1,7	30
40				0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,6	1,7	1,8	2,2	40
50				0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,6	50
60					0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	60
70					0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9	3,3	70
80						0,9	0,9	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	2,6	2,8	3,1	3,6	80
90						1,0	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,4	2,7	3,0	3,3	3,9	90
100							1,1	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,1	100
110							1,1	1,2	1,4	1,7	2,0	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7	4,2	110
120								1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	3,0	3,3	3,8	4,4	120
130								1,3	1,4	1,6	2,0	2,2	2,5	3,0	3,4	3,9	4,6	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,1	2,6	2,4	2,2	4,4	7,9	8,5	8,8	12,	17,	10
20	1,3	1,5	1,8	1,9	2,2	2,6	2,9	3,3	3,9	4,7	5,1	4,4	6,6	10,	14,	17,	21,	26,	20
30	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2	3,7	4,2	4,8	5,6	6,6	7,4	7,2	8,9	12,	16,	20,	26,	32,	30
40	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,7	5,4	6,1	7,0	8,3	9,4	9,6	11,	15,	18,	22,	28,	34,	40
50	3,0	3,4	3,8	4,3	4,9	5,6	6,4	7,4	8,4	9,8	11,	11,	14,	17,	21,	25,	30,	37,	50
60	3,4	3,9	4,4	4,9	5,6	6,4	7,3	8,4	9,7	11,	12,	13,	16,	20,	24,	28,	33,	40,	60
70	3,7	4,3	4,9	5,5	6,3	7,2	8,2	9,4	10,	12,	14,	15,	17,	22,	26,	30,	36,	42,	70
80	4,0	4,6	5,4	6,1	6,8	7,9	9,0	10,	11,	13,	15,	16,	19,	23,	27,	32,	38,	44,	80
90	4,4	4,9	5,7	6,5	7,4	8,4	9,7	11,	12,	14,	16,	17,	21,	25,	29,	34,	39,	46,	90
100	4,7	5,3	6,0	6,9	7,9	9,0	10,	11,	13,	15,	17,	19,	22,	26,	31,	35,	41,	47,	100
110	4,9	5,5	6,3	7,2	8,3	9,5	10,	12,	14,	16,	18,	20,	23,	27,	32,	37,	42,	49,	110
120	5,0	5,8	6,6	7,4	8,6	9,9	11,	12,	14,	16,	19,	20,	24,	28,	33,	38,	44,	50,	120
130	5,1	5,9	6,8	7,7	8,8	10,	11,	13,	15,	17,	19,	21,	25,	29,	34,	39,	45,	51,	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

ТАБЛИЦЫ ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	10
20	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,5	20
30	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,4	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	30
40	0,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	3,1	1,3	1,4	1,5	1,8	1,9	2,1	2,5	2,8	3,1	40
50	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	50
60	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	4,9	60
70	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,7	2,0	2,2	2,5	2,8	3,0	3,4	3,8	4,2	4,8	5,4	6,0	70
80	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,4	2,6	3,0	3,3	3,6	4,1	4,6	5,0	5,7	6,4	7,0	80
90	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,5	3,8	4,2	4,8	5,3	5,9	6,7	7,4	8,2	90
100	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,8	3,1	3,6	4,0	4,4	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6	8,5	9,5	100
110	1,3	1,6	2,0	2,4	2,8	3,1	3,6	4,1	4,5	5,0	5,6	6,3	7,0	7,8	8,7	9,8	10,8	110
120	1,5	1,8	2,2	2,7	3,2	3,5	4,1	4,6	5,1	5,7	6,3	7,1	7,9	8,7	9,8	11,0	12,2	120
130	1,6	2,1	2,5	3,0	3,5	4,0	4,6	5,1	5,7	6,4	7,1	8,0	8,8	9,8	11,0	12,3	13,7	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы места
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	1,8	2,1	2,5	1,8	4,5	7,0	6,7	8,6				10
20	1,6	1,9	2,0	2,3	2,7	2,8	3,2	3,8	4,3	4,2	4,2	10,7	13,7	17,5					20
30	2,5	2,7	3,0	3,5	3,9	4,4	5,0	6,1	6,4	6,0	10,1	17,5							30
40	3,4	3,8	4,2	4,8	5,4	6,1	7,2	8,2	8,4	10,4	16,1	28,3							40
50	4,4	4,9	5,5	6,3	7,1	8,0	9,5	10,0	11,6	16,6	23,2								50
60	5,5	6,2	6,9	7,8	8,9	10,3	11,3	12,0	17,3	22,5									60
70	6,7	7,5	8,3	9,5	10,9	12,4	13,2	16,7	22,6	31,1									70
80	7,9	8,9	9,9	11,3	13,1	14,2	16,3	22,2	29,2										80
90	9,2	10,3	11,6	13,4	15,1	16,1	21,3	27,5											90
100	10,6	11,9	13,5	15,5	16,8	20,1	26,2	34,8											100
110	12,1	13,6	15,6	17,4	19,2	25,2	31,7												110
120	13,7	15,5	17,7	19,2	23,5	29,7	39,2												120
130	15,4	17,6	19,4	22,0	28,2	35,2													130

Примечание: 1. Поправки положительные.
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																	Углы мес
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	
10		0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	10
20			0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,3	20
30			0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9	0,9	1,1	1,3	1,3	1,5	1,8	30
40				0,4	0,4	0,6	0,7	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,3	1,6	1,7	1,8	2,2	40
50				0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,6	50
60					0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,3	1,5	1,6	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	60
70					0,7	0,8	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9	3,3	70
80						0,9	0,9	1,2	1,4	1,5	1,8	1,9	2,2	2,6	2,8	3,1	3,6	80
90						1,0	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,9	90
100							1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,8	3,2	3,5	4,0	100
110							1,1	1,1	1,4	1,6	1,9	2,1	2,5	2,9	3,2	3,7	4,2	110
120								1,2	1,3	1,6	1,9	2,1	2,5	2,9	3,3	3,8	4,3	120
130								1,2	1,3	1,5	1,9	2,2	2,5	2,9	3,4	3,8	4,5	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы мес	Прицелы																		Углы мес
	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	
10	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,6	1,9	2,3	2,1	1,9	4,1	6,9	7,1	7,6	10,5	15,1	10
20	1,3	1,5	1,7	1,8	2,1	2,5	2,7	3,0	3,5	4,2	4,6	3,8	6,0	9,7	13,1	15,2	17,0	22,4	20
30	2,0	2,2	2,5	2,7	3,0	3,5	3,9	4,4	5,0	5,9	6,6	6,3	7,9	11,5	15,1	19,2	24,2	29,8	30
40	2,5	2,8	3,1	3,5	3,8	4,4	5,0	5,6	6,4	7,4	8,3	8,5	10,4	13,6	16,9	21,2	26,2	32,3	40
50	3,0	3,4	3,8	4,2	4,7	5,3	6,0	6,8	7,6	8,8	9,9	10,3	12,6	16,1	19,3	23,1	28,0	34,1	50
60	3,4	3,9	4,3	4,8	5,4	6,1	6,8	7,7	8,8	10,1	11,3	12,9	14,4	18,2	21,7	25,7	30,4	36,4	60
70	3,7	4,3	4,9	5,4	6,0	6,8	7,6	8,6	9,8	11,3	12,6	13,5	16,0	19,9	23,6	27,8	32,8	38,9	70
80	4,0	4,6	5,3	5,9	6,6	7,5	8,4	9,4	10,7	12,4	13,8	14,8	17,5	21,5	25,3	29,6	34,8	40,8	80
90	4,4	4,9	5,7	6,4	7,1	8,0	9,1	10,2	11,5	13,3	14,9	16,9	18,8	22,8	26,8	31,2	36,4	42,6	90
100	4,6	5,2	5,9	6,7	7,6	8,6	9,7	10,9	12,3	14,1	15,8	17,1	20,0	24,1	28,1	32,6	37,9	44,1	100
110	4,8	5,5	6,2	7,0	8,0	9,1	10,2	11,5	13,0	14,8	16,6	18,1	21,1	25,3	29,3	33,9	39,2	45,4	110
120	4,9	5,7	6,5	7,3	8,3	9,5	10,6	12,0	13,6	15,5	17,3	18,9	22,0	26,3	30,5	35,0	40,4	46,6	120
130	5,1	5,8	6,7	7,5	8,5	9,8	11,1	12,4	14,1	16,1	18,0	19,6	22,8	27,1	31,4	36,1	41,5	47,8	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.